



Logistics without Covid-19

HEAD OFFICE SUKHUMVIT 77
SANITARY & SCREENING BEST PRACTICE
WEEKLY PATROL CHECKLIST



ประจำสัปดาห์ที่เดือน.....พ.ศ. 2564 วันที่ประเมิน :เวลา.....น.

สรุปผลการประเมิน

Average Grade / เกรดเฉลี่ยที่ได้ ผ่าน ไม่ผ่าน

รายการตรวจประเมินผล	เกรด / Grade				เกรดเฉลี่ย
	1	2	3	4	
Part A : การคัดกรองสุขอนามัยของบุคคล					
1. ระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าตึกสำนักงาน เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, ผ่านซุ้มฆ่าเชื้อ ฯลฯ					} Part A เกรดเฉลี่ย
2. ระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้มาติดต่อ พนักงานส่งพัสดุ-ไปรษณีย์ ฯลฯ					
3. ระบบคัดกรองของบุคคลภายนอกเข้า-ออกภายในสำนักงาน เช่น ช่างไฟ,ช่างแอร์					
4. พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงาน					
5. มีระบบไทม์ไลน์ของพนักงานที่จะต้องทำทุกวันจันทร์เป็นแบบฟอร์มการรายงาน ว่าในหนึ่งอาทิตย์มีการเดินทางไปไหนมาบ้าง (e-Covid-19 Identified Timeline)					

Part B : สุขลักษณะของอาคารสถานที่					
1. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงานอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง					} Part B เกรดเฉลี่ย
2. มีซุ้มพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้าสำนักงาน					
3. บริเวณสำนักงานมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำพื้นที่ (Alcohol Point)					
4. ดูแลรักษาความสะอาดในห้องทำงานอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง					
5. ห้องน้ำ สะอาด ถูกสุขอนามัย มีการทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง					

Part C : สภาพแวดล้อมภายในสำนักงาน					
1. แสงสว่างภายในห้องทำงาน ส่องสว่างเพียงพอ					} Part C เกรดเฉลี่ย
2. การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด					
3. อุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในสำนักงานเพียงพอต่อจำนวนพนักงาน					
4. การทิ้งขยะ โดยจัดให้มีการแบ่งแยกประเภทของขยะอย่างชัดเจนรวมถึงขยะอันตราย					
5. มีระบบ Pest Control อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง					
เกรดเฉลี่ยรวม					

ผู้ตรวจประเมิน _____ วันที่ ____/____/____

ผู้รับรองผล _____ วันที่ ____/____/____



Logistics without Covid-19

V-SERVE TRANSPORT ALLIANCE LIMITED

SANITARY & SCREENING BEST PRACTICE

MONTHLY PATROL CHECKLIST



บริษัท วันที่ประเมิน :เวลา.....น.

สรุปผลการประเมิน
Average Grade / เกรดเฉลี่ยที่ได้ ผ่าน ไม่ผ่าน

รายการตรวจประเมินผล	เกรด / Grade				เกรดเฉลี่ย
	1	2	3	4	

Part A : การคัดกรองสุขอนามัยของบุคคล					
1. มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกวันก่อนปฏิบัติงานและมีใบเช็คลิสต์					PART A เกรดเฉลี่ย
2. มีระบบไหม้ไลน์ประจำบุคคลสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 14 วัน					
3. พนักงานขับรถต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสถานประกอบการของลูกค้า					
4. พนักงานขับรถแต่งกายด้วยเครื่องแบบของบริษัทฯ สะอาด เรียบร้อย					
5. ปฏิบัติตามกฎสุขอนามัยของลูกค้าและในสถานที่ไปปฏิบัติงาน					

Part B : สุขอนามัยและความสะอาดของยานพาหนะ					
1. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อรถบรรทุกก่อนปฏิบัติงานและมีใบเช็คลิสต์					PART B เกรดเฉลี่ย
2. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง					
3. ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ภายในห้องขับขี่, มือจับในตัวรถ, พวงมาลัย, หัวเกียร์ และคอนโซลหน้ารถเป็นประจำทุกวัน					
4. รถจะต้องมีการทำล้างทำความสะอาด โดยเฉพาะใต้ท้องรถและบริเวณที่บรรทุกสินค้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง					
5. ไม่รับบุคคลภายนอกโดยสารขึ้นรถหรือจอดแวะข้างทางโดยไม่จำเป็น					

Part C : มาตรการลดมลพิษเพื่อสุขอนามัย					
1. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนวิ่งงานเป็นประจำทุกวัน (ตามมาตรฐาน 10s Safety Standard Transport Manual)					PART C เกรดเฉลี่ย
2. การตรวจค่าควันดำตามเกณฑ์มาตรฐานของการขนส่งทางบก					
3. การจอดติดเครื่องเดินเบาหรือดับเครื่องยนต์ขณะอยู่ในเขตโรงงานหรือสถานประกอบการของลูกค้า					
4. ไม่รับบรรทุกหรือปล่อยของเสียที่เกี่ยวข้องกับวัตถุพิษหรืออันตราย					
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานลูกค้า					
เกรดเฉลี่ยรวม					

ผู้ตรวจประเมิน วันที่/...../.....	ผู้รับการประเมิน วันที่/...../.....
ผู้รับรองผล วันที่/...../.....	



ประจำสัปดาห์ที่เดือน.....พ.ศ.2564 วันที่ประเมิน :เวลา.....น.

สรุปผลการประเมิน
Average Grade / เกรดเฉลี่ยที่ได้ ผ่าน ไม่ผ่าน

รายการตรวจประเมินผล	เกรด / Grade				เกรดเฉลี่ย
	1	2	3	4	

Part A : การคัดกรองสุขอนามัยของบุคคล					
1. ระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานคลังสินค้าก่อนปฏิบัติงาน					} Part A เกรดเฉลี่ย
2. ระบบคัดกรองบุคคลภายนอก เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิคนขับรถ-แรงงาน					
3. ระบบการให้ข้อมูลบันทึกใหม่ลงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา					
4. พนักงานแต่งกายด้วยเครื่องแบบของบริษัทฯ เพื่อป้องกันตนเอง					
5. ระบบบันทึกข้อมูลย้อนกลับ (Traceability) บุคคลภายนอกเข้า-ออก ภายในคลังสินค้า รวมถึงพนักงานบริษัทฯและบุคคลภายนอก					

Part B : สุลักษณะของอาคารสถานที่คลังสินค้า					
1. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงานและคลังสินค้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง					} Part B เกรดเฉลี่ย
2. พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในคลังสินค้า					
3. บริเวณคลังสินค้ามีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำพื้นที่ (Alcohol Point)					
4. ทำความสะอาดพื้นที่คลังสินค้า-สำนักงาน-อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง					
5. มีระบบ Pest Control อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง					

Part C : การจัดเก็บสินค้าถูกสุลักษณะ					
1. ห้ามรับฝาก-เก็บสินค้าที่มีอันตราย มีพิษ ติดไฟง่าย ฯลฯ					} Part C เกรดเฉลี่ย
2. ลดการปนเปื้อนไม่วางสินค้าให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง(วางบน Pallet เท่านั้น)					
3. ไม่เก็บสินค้าที่เป็นสารตั้งต้นของเสพติดหรือสินค้าผิดกฎหมาย					
4. ไม่รับฝากเก็บสินค้าเกษตร เช่น ไม้ซีก ไม้ซุง ไม้แผ่น ซึ่งอาจมีแมลง มด มอด ปลวก หนอน หรือสิ่งปนเปื้อนที่มีผลต่อสุขอนามัย					
5. ไม่เก็บสินค้าที่มีกลิ่น ไรระเหย เศษซากขยะหรือสินค้าที่เน่าเสียที่ส่งผลต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมภายในคลังสินค้า					
เกรดเฉลี่ยรวม					

ผู้ตรวจประเมิน _____ วันที่ ____ / ____ / ____
ผู้รับรองผล _____ วันที่ ____ / ____ / ____



MONTHLY PATROL CHECKLIST

บริษัท วันที่ประเมิน :เวลา.....น.

สรุปผลการประเมิน
Average Grade / เกรดเฉลี่ยที่ได้ ผ่าน ไม่ผ่าน

รายการตรวจประเมินผล	เกรด / Grade				เกรดเฉลี่ย
	1	2	3	4	
Part A : การคัดกรองสุขอนามัยของบุคคล					
1. มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกวันก่อนปฏิบัติงานและมีใบเช็คลิสต์					PART A เกรดเฉลี่ย
2. มีระบบไทม์ไลน์ประจำบุคคลสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 14 วัน					
3. พนักงานขับรถต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสถานประกอบการของลูกค้า					
4. พนักงานขับรถแต่งกายด้วยเครื่องแบบของบริษัทฯ สะอาด เรียบร้อย					
5. ปฏิบัติตามกฎสุขอนามัยของลูกค้าและในสถานที่ไปปฏิบัติงาน					

Part B : สุขอนามัยและความสะอาดของยานพาหนะ					
1. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อรถบรรทุกก่อนปฏิบัติงานและมีใบเช็คลิสต์					PART B เกรดเฉลี่ย
2. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง					
3. ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ภายในห้องขับซี้, มือจับในตัวรถ, พวงมาลัย, หัวเกียร์ และคอนโซลหน้ารถเป็นประจำทุกวัน					
4. รถจะต้องมีการทำล้างทำความสะอาด โดยเฉพาะใต้ท้องรถและบริเวณที่บรรทุกสินค้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง					
5. ไม่รับบุคคลภายนอกโดยสารขึ้นรถหรือจอดแวะข้างทางโดยไม่จำเป็น					

Part C : มาตรการลดมลพิษเพื่อสุขอนามัย					
1. ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ก่อนวิ่งงานเป็นประจำทุกวัน (ตามมาตรฐาน 10s Safety Standard Transport Manual)					PART C เกรดเฉลี่ย
2. การตรวจค่าควันดำตามเกณฑ์มาตรฐานของการขนส่งทางบก					
3. การจอดติดเครื่องเดินเบาหรือดับเครื่องยนต์ขณะอยู่ในเขตโรงงานหรือสถานประกอบการของลูกค้า					
4. ไม่รับบรรทุกหรือปล่อยของเสียที่เกี่ยวข้องกับวัตถุพิษหรืออันตราย					
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานลูกค้า					
เกรดเฉลี่ยรวม					

ผู้ตรวจประเมิน วันที่/...../..... ผู้รับการประเมิน วันที่/...../.....
ผู้รับรองผล วันที่/...../.....